


catálogo general

2



PUNTO
ILUMINACION

iluminación con diseño

ILUMINACIÓN CON DISEÑO

EMPRESA

Con más de treinta y cinco años de experiencia en iluminación, en PUNTO siempre buscamos la diferenciación a través del diseño.

Con un estilo propio que nos caracteriza y siempre centrándonos en la calidad y la adaptabilidad de nuestras luminarias, nuestros profesionales están siempre a la búsqueda de las nuevas tendencias y la mejora constante.

Nuestro objetivo es lograr que la calidad no esté solo en nuestro producto, sino en lograr que el cliente lo elija.

Todas nuestras luminarias están diseñadas y producidas íntegramente en Argentina.

Seguinos en nuestras redes:



ÍNDICE DE PRODUCTOS

CABEZALES



Tuba 8



Testa 15



Atrio 23



Omni 25

SEMI EMPOTRABLES



Tuba 30



Hop 31



Qub 34

PLAFONES



Tuba 38



Hop 45



Qub 48



Neo 51



Gal 54

ÍNDICE DE PRODUCTOS

EMPOTRABLES



Testa Box 56



Atrio Box 68



Float 80

APLIQUES



Neo 94



Narus 101



Banga 102



BiE 103



Wiq 104

PROYECTORES



Neo Bicuerpos 106

COLGANTES



Testa 112



Atom 115



BiE 121

MODULOS LED / SISTEMAS



Forma Led 123



Forma Led W 129



Forma Led U 131



Accesorios 133

BASES



Régola 136



Piana 139




Diax 140

cabezales



TUBA DICROLED CORTO



Cabezal corto para lámparas dicroled.
Apto para bases y rieles.

Código: CA TU GUC 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø63 x ext.80 brazo 55

Colores:


- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

TUBA DICROLED LARGO



Cabezal largo para lámparas dicroled Apto para bases y rieles.

Código: CA TU GUL 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø63 x ext.10º0 brazo

55 Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

TUBA DICROLED EXTRA LARGO



Cabezal extra largo para lámparas dicroled.
Apto para bases y rieles.

Código: CA TU GUXL

Lámpara: Dicroled PRO

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W


Tensión: 220 V

Medidas: Ø 63 x ext.150 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

TUBA 111 LED CORTO



Cabezal corto para lámparas
AR111 Led.

Código: CA TU 111 GUC

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 127 extensión 80 mm brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

TUBA111 LED LARGO



Cabezal para lámparas de led de gran tamaño 111 GU10 (220V)

Código: CA TU 111 GUL

Lámpara: 111 led-AR111 (220V 60W)

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 60W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 127 extensión 105 mm brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

TUBA 111 EXTRA LARGO



Cabezal Extra Largo GU10 para
lámparas AR111 Led.

Código: CA TU 111 GUXL

Lámpara: AR111 led PRO

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø127 X 120 - brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

TUBA PAR 30 LED



Cabezal Tuba Par 30 Led E27

Código: CA TU PA30

Lámpara: Par 30 Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1 X 40W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø127 X 170 - brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

TESTA DICROLED CORTO



Cabezal corto para lámparas dicroled.

Código: CATE H16 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 76 x 96 - brazo 55 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

TESTA DICROLED LARGO



Cabezal largo para lámparas Dicroled.

Código: CA TE GU10 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 75 x 118 - brazo 55 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

TESTAAR111 LED CORTO



Cabezal corto para lámparas AR111 Led.

Código: CATE 111 GU10 60

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 138 x 112 - brazo 55 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE



TESTA AR111 LED LARGO



Cabezal largo para lámparas AR111 Led.

Código: CATE 5111GU

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 138 x 130 - brazo 55 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE



TESTA PAR 30 LED



Cabezal para lámparas Par 30 Led.

Código: CATE LED PA30

Lámpara: Par 30 Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 40 W

Medidas: cuerpo Ø 118 x 150 - brazo 55 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

TESTA AR70 LED



Cabezal para lámpara AR70 Led con zócalo GU10.

Código: CA TE AR70 50

Lámpara: AR70 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 95 x 117 - brazo 55 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO DICROLED



Cabezal para lamparas dicroled GU10.

Código: CA AT H16 50

Lámpara: dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 71 x 100 brazo 44

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☒ Aluminio texturado



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO AR111 LED



Cabezal para lamparas AR111 led GU10.
Incluye suplemento sujeta lámpara.

Código: CA AT 111 GU + AC SU AT GU

Lámpara: AR111 led corta

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 117 x 60 brazo 44 suplemento 113 x 30

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado



VOLVER
←
AL INDICE

OMNI DICROLED



Cabezal para lámparas Dicroled.

Código: CA OM GU10 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø72x141 mm. brazo 37 mm.



Colores:

Blanco texturado

Aluminio texturado

Negro texturado

Níquel mate



VOLVER
←
AL INDICE

IP20



OMNI AR111 LED

FICHA TÉCNICA



Cabezal para lámpara AR111 Led.

Código: CA OM MV111 50

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø114x107 mm. brazo 37 mm.

Colores:



Blanco texturado

Aluminio texturado

Negro texturado

Niquel mate

IP20



VOLVER
←
AL INDICE



OMNI AR70 LED GU10



Cabezal para lámpara AR70 Led GU10.

Código: CA OM A70 50

Lámpara: AR70 Led GU10

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 82 extensión 127 mm. brazo 37 mm

Colores:


- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

semi empotrables



TUBA SEMI EMPOTRABLE 111 LED



Semi empotrable para lámparas AR111 Led

Código: SE TU 111 GU

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x15W

Tensión: 220V

Medidas: Ø127 mm, h: 50mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

HOP SEMI CARDANICO



Semi empotrable cardánico para Dicroled

Código: SE HOC GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø100 x h50mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

IP20




358°



20°

HOP SEMI ANTIDESLUMBRANTE



Semi empotrable antideslumbrante para Dicroled

Código: SE HOA GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø100 x h50mm

Colores:


- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

HOP SEMI DIFUSOR



Semi empotrable difusor para Dicroled

Código: SE HOD GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø100 x h50mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

QUB SEMI CARDÁNICO



Semi empotrable cardánico para Dicroled

Código: SE QUC GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo: 100 x 100 x h50

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☒ Negro texturado
- ☐ Aluminio texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE



QUB SEMI ANTIDESLUMBRANTE



Semi empotrable antideslumbrante para Dicroled

Código: SE QUA GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo: 100 x 100 x h50

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☒ Negro texturado
- ☐ Aluminio texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

QUB SEMI DIFUSOR



Semi empotrable difusor para Dicroled

Código: SE QUD GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo: 100 x 100 x h50

Colores:


- ☐ Blanco texturado
- ☒ Negro texturado
- ☐ Aluminio texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

plafones



PLAFON TUBA DICROLED CORTO



Plafón corto para lámparas dicroled.
También disponible versión (con base interna) para colocar sobre Durlock.

Código: PL TU GUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø63 x h80mm - base Ø104mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

PLAFON TUBA DICROLED LARGO



Plafón largo para lámparas dicroled.
También disponible version (con base interna) para colocar sobre Durlock.

Código: PL TU GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø63 x h100mm - base Ø104mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
☐ Aluminio texturado
☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

IP20



PLAFÓN TUBA DICROLED EXTRA LARGO



Plafón extra largo para lámparas Dicroled.
También disponible versión para Durlock (con base interna).

Código: PL TU GU XL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 63 h: 150mm base Ø 104mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

PLAFÓN TUBA 111 LED CORTO



Plafón para lámparas AR111 Led
Para ser instalado en caja octogonal o en cielorraso.

Código: PL TU 111 GUC

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 127 h: 80 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

PLAFÓN TUBA 111 LED LARGO



Plafón para lámparas de led 111 de gran tamaño GU10 (220V)
Para ser instalado en caja octogonal o en cielorraso.

Código: PL TU 111 GUL

Lámpara: 111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 127 h: 105 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

PLAFÓN TUBA 111 LED EXTRA LARGO



Plafón extra largo para lámparas AR111 Led.

Código: PL TU 111 GUXL

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø127 h: 120mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

PLAFÓN TUBA PAR 30 LED



Plafón para lámparas Par 30 Led.

Código: PL TU PA30

Lámpara: Par 30 Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 40 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø127 h 170mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

HOP PLAFÓN CARDÁNICO



Plafón cardánico para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.

Código: PL HOC GUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 0W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø100 x 95

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☒ Negro texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: PL HOC GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø100 x 115

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☒ Negro texturado
- ☐ Aluminio texturado



VOLVER
←
AL INDICE

HOP PLAFÓN ANTIDESLUMBRANTE



Plafón antideslumbrante para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.

VOLVER
←
AL INDICE

Código: PL HOA GUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø100 x 95

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☒ Negro texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: PL HOA GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø100 x 115

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☒ Negro texturado
- ☐ Aluminio texturado



HOP PLAFÓN DIFUSOR



Plafón difusor para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.

VOLVER
←
AL INDICE

Código: PL HOD GUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø100 x 95

Colores:

- ☐ Blanco texturado
☒ Negro texturado
☐ Aluminio texturado

Código: PL HOD GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø100 x 115

Colores:

- ☐ Blanco texturado
☒ Negro texturado
☐ Aluminio texturado



QUB PLAFÓN CARDÁNICO



Plafón cuadrado cardánico para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.
Combinable con los modelos antideslumbrante y difusor. También los semi empotrables Qub.

Código: PL QUC GUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 7W

Tensión: 220V

Medidas: 100 x 100 x 95

Colores:

☐ Blanco texturado

☒ Negro texturado

☐ Aluminio texturado

Código: PL QUC GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 7W

Tensión: 220V

Medidas: 100 x 100 x 115

Colores:

☐ Blanco texturado

☒ Negro texturado

☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE



IP20



IP20



QUB PLAFÓN ANTIDESLUMBRANTE



Plafón cuadrado antideslumbrante para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños. Combinable con los modelos cardánico y difusor. También con los semi empotrables Qub.

Código: PL QUA GUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 100 X 100 x 95

Colores:

☐ Blanco texturado IP20

☐ Negro texturado

☐ Aluminio texturado



Código: PL QUA GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 100 X 100 x 115

Colores:

☐ Blanco texturado IP20

☐ Negro texturado

☐ Aluminio texturado



VOLVER
←
AL INDICE

IP20



IP20



QUB PLAFÓN DIFUSOR



Plafón cuadrado difusor para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.
Combinable con los modelos cardánico y antideslumbrante. También con los semi empotrables Qub.

Código: PL QUD GUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 100 X 100 x 95

Colores:

☐ Blanco texturado IP20

☐ Negro texturado

☐ Aluminio texturado



IP20



Código: PL QUD GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 100 X 100 x 115

Colores:

☐ Blanco texturado IP20

☐ Negro texturado

☐ Aluminio texturado




IP20



VOLVER
←
AL INDICE

PLAFÓN AR111 LED CORTO



Plafón corto para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI AR111 50 (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15 W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: PL NEE AR111 50 (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 15W

Tensión: 220V


Medidas: 160 x 160 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado



PLAFÓN AR111 LED LARGO



Plafón largo para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI 111 LED (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 100

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: PL NEE 111 LED (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 15W

Tensión: 220V


Medidas: 160 x 160 x h 100

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

PLAFÓN 4 DICROLED



Plafón para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI 4 LED (IP40)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 7 W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: PL NEE 4 LED (IP65)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 7 W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

PLAFON GAL



Plafón para E27. Tulipa cristal soplado opal satinado. Sistema de extracción de tulipa automático.

Código: PL GA OP 260

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 2 x 16 W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 220 h:90 mm.

Colores:

Blanco - Opal satinado

IP40





VOLVER
←
AL INDICE

empotrables



TESTA BOX CHICO X1



Empotrable extraíble para un cabezal Testa, corto o largo con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 1

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140 x 140 x h 195

Hueco: 110 x 110

Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Código: EM TEBX GU 1

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 7 W

Tensión: 220

Medidas: 140 x 140 x h 195

Hueco: 110 x 110


Cabezal: Ø75 x 118 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco
- ☐ Aluminio
- ☐ Negro

VOLVER
←
AL INDICE

TESTA BOX CHICO X2



Empotrable extraíble para dos cabezales Testa, cortos o largos con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 2

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140 x 266 x h 195

Hueco: 110 x 230

Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Código: EM TEBX GU 2

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140 x 266 x h 195

Hueco: 110 x 230


Cabezal: Ø75 x 118 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

TESTA BOX CHICO X3



Empotrable extraíble para tres cabezales Testa, cortos o largos con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 3

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 3 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140 x 374 x h 195

Hueco: 110 x 335

Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Código: EM TEBX GU 3

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 3 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140 x 374 x h 195

Hueco: 110 x 335


Cabezal: Ø75 x 118 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

TESTA BOX CHICO X4



Empotrable extraíble para cuatro cabezales Testa, cortos o largos con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 4

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140 x 482 x h 195

Hueco: 110 x 445

Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Código: EM TEBX GU 4

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140 x 482 x h 195

Hueco: 110 x 445


Cabezal: Ø75 x 118 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

TESTA BOX CHICO X4 CUADRADO



Empotrable extraíble cuadrado para cuatro cabezales Testa, cortos o largos con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 4C

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 225 x 225x h 195

Hueco: 185 x 185

Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Código: EM TEBX GU 4C

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 225 x 225 x h 195

Hueco: 185 x 185

Cabezal: Ø75 x 118 brazo 55


Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE



TESTA BOX GRANDE X1



Empotrable extraíble para un cabezal Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.

VOLVER
←
AL INDICE

Código:EM TEBX G111 1

Código:EM TEBX 5G111 1

Código:EM TEBX LED30 1

Código:EM TEBX A70 1

Lámpara: AR111 Led (corto)

Lámpara: AR111 Led (largo)

Lámpara: Par 30 Led

Lámpara: AR70 Led

Zócalo: GU10

Zócalo: GU10

Zócalo: E27

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15W

Potencia máxima: 1 X 15W

Potencia máxima: 1 X 40W

Potencia máxima: 1 X 7W

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Medidas: 200 x 200 x h 171

Medidas: 200 x 200 x h 171

Medidas: 200 x 200 x h 171

Medidas: 200 x 200 x h 171

Hueco: 165 x 165

Hueco: 165 x 165

Hueco: 165 x 165

Hueco: 165 x 165

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado


Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

TESTA BOX GRANDE X2



Empotrable extraíble para dos cabezales Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.



Código:EM TEBX G111 2

Código:EM TEBX 5G111 2

Código:EM TEBX LED30 2

Código:EM TEBX A70 2

Lámpara: AR111 Led (cortas)

Lámpara: AR111 Led (largas)

Lámpara: Par 30 Led

Lámpara: AR70 Led

Zócalo: GU10

Zócalo: GU10

Zócalo: E27

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 15W

Potencia máxima: 2 X 15W

Potencia máxima: 2 X 40W

Potencia máxima: 2 X 7W

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Medidas: 200 x 350 x h 171

Medidas: 200 x 350 x h 171

Medidas: 200 x 350 x h 171

Medidas: 200 x 350 x h 171

Hueco: 165 x 310

Hueco: 165 x 310

Hueco: 165 x 310

Hueco: 165 x 310

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado


Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

TESTA BOX GRANDE X3



Empotrable extraíble para tres cabezales Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.



Código:EM TEBX G111 3

Código:EM TEBX 5G111 3

Código:EM TEBX LED30 3

Código:EM TEBX A70 3

Lámpara: AR111 Led (cortas)

Lámpara: AR111 Led (largas)

Lámpara: Par 30 Led

Lámpara: AR70 Led

Zócalo: GU10

Zócalo: GU10

Zócalo: E27

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 3 X 15W

Potencia máxima: 3 X 15W

Potencia máxima: 3 X 40W

Potencia máxima: 3 X 7W

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Medidas: 200 x 500 x h 171

Medidas: 200 x 500 x h 171

Medidas: 200 x 500 x h 171

Medidas: 200 x 500 x h 171

Hueco: 165 x 460

Hueco: 165 x 460

Hueco: 165 x 460

Hueco: 165 x 460

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado


Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

TESTA BOX GRANDE X4



Empotrable extraíble para cuatro cabezales Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.



Código:EM TEBX G111 4

Código:EM TEBX 5G111 4

Código:EM TEBX LED30 4

Código:EM TEBX A70 4

Lámpara: AR111 Led (cortas)

Lámpara: AR111 Led (largas)

Lámpara: Par 30 Led

Lámpara: AR70 Led

Zócalo: GU10

Zócalo: GU10

Zócalo: E27

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 15W

Potencia máxima: 2 X 15W

Potencia máxima: 2 X 40W

Potencia máxima: 2 X 7W

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Medidas: 200 x 650 x h 171

Medidas: 200 x 650 x h 171

Medidas: 200 x 650 x h 171

Medidas: 200 x 650 x h 171

Hueco: 165 x 610

Hueco: 165 x 610

Hueco: 165 x 610

Hueco: 165 x 610

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado


Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

TESTA BOX GRANDE X4 CUADRADO



Empotrable extraíble para cuatro cabezales Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.



Código:EM TEBX G111 4C **Código:**EM TEBX 5G111 4C **Código:**EM TEBX LED30 4C **Código:**EM TEBX A70 4C

Lámpara: AR111 Led (cortas)	Lámpara: AR111 Led (largas)	Lámpara: Par 30 Led	Lámpara: AR70 Led
Zócalo: GU10	Zócalo: GU10	Zócalo: E27	Zócalo: GU10
Potencia máxima: 4 X 15W	Potencia máxima: 4 X 15W	Potencia máxima: 4 X 40W	Potencia máxima: 4 X 7W
Tensión: 220V	Tensión: 220V	Tensión: 220V	Tensión: 220V
Medidas: 350 x 350 x h 171	Medidas: 350 x 350 x h 171	Medidas: 350 x 350 x h 171	Medidas: 350 x 350 x h 171
Hueco: 310 x 310	Hueco: 310 x 310	Hueco: 310 x 310	Hueco: 310 x 310
Colores:	Colores:	Colores:	Colores:
☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado
☐ Aluminio texturado	☐ Aluminio texturado	☐ Aluminio texturado	☐ Aluminio texturado
☐ Negro texturado	☐ Negro texturado	☐ Negro texturado	☐ Negro texturado



ATRIO BOX DICROLED X1



Empotrable extraíble para un cabezal Atrio con lámparas dicroled con zócalo GU10.

Código: EM AT BX H16 1

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 7 W

Tensión: 220 V


Medidas: 140x140 h:195 mm.

Hueco: 110x110 mm

Colores:


- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO BOX DICROLED X2



Empotrable extraíble para dos cabezales Atrio con lámparas dicroled con zócalo GU10.

Código: EMAT BX H16 2

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2x7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140x266 h:195 mm.

Hueco: 110x230 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



358°



20°

VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO BOX DICROLED X3



Empotrable extraíble para tres cabezales Atrio con lámparas dicroled con zócalo GU10.

Código: EMAT BX H16 3

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 3 x 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140x374 h:195 mm.

Hueco: 110X335 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado


IP20



358°



20°



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO BOX DICROLED X4 LINEAL



Empotrable extraíble lineal para cuatro cabezales Atrio con lámparas dicroled GU10.

Código: EM AT BX H16 4

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140x482 h:195 mm.

Hueco: 110X445 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado


IP20



358°



20°



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO BOX DICROLED X 4 CUADRADO



Empotrable extraíble cuadrado para cuatro cabezales Atrio con lámparas dicroled GU10.

Código: EM AT BX H16 4C

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 225x225 h: 195 mm.

Hueco: 185x185 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado


IP20



358°




20°



VOLVER
←
AL INDICE



ATRIO BOX AR1111 LED X1



Empotrable extraíble para un cabezal Atrio con lámparas AR111 led gu10.
Incluye suplemento sujeta lámpara.

Código: EMATBX 111 G1

Lámpara: AR111 led

Zócalo: Gu10

Potencia máxima: 1 x 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: 200x200 h: 171 mm.

Hueco: 165x165 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



358° 20°



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO BOX AR111 LED X2



Empotrable extraíble para dos cabezales Atrio con lámparas AR111 led GU10. Incluye suplementos sujeta lámparas.

Código: EMAT BX 111 G2

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2x 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: 200x350 h: 171 mm.

Hueco: 165x310 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



358°

20°



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO BOX AR111 LED X3



Empotrable extraíble para tres cabezales Atrio con lámparas AR111 led GU10. Incluye suplementos sujeta lámparas.

Código: EMAT BX 111 G3

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 3 x 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: 200x500 h: 171 mm.

Hueco: 165x460 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



358°

20°



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO BOX AR111 LED X4 LINEAL



Empotrable extraíble lineal para cuatro cabezales Atrio con lámparas AR111 led GU10. Incluye suplementos sujeta lámparas.

Código: EMATBX 111 G4

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: 200x650 h: 171 mm.

Hueco: 165x610 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



358°



20°



VOLVER
←
AL INDICE

ATRIO BOX AR111 LED X4 CUADRADO



Empotrable extraíble cuadrado para cuatro cabezales Atrio con lámparas AR111 led GU10. Incluye suplementos sujeta lámparas.

Código: EMAT BX 111 G4C

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: 350x350 h: 171 mm.

Hueco: 310x310 mm

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE



CORNER GU10



Empotrable extraíble para lámpara Dicroled. Ángulo de salida 40°.

Código: EM FL COR GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 70 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate
- ☐ Dorado mate




VOLVER
←
AL INDICE



40°

SWING GU10



Empotrable cardánico para lámpara Dicroled. El cardánico es negro texturado para todos los colores. Opcional: cardánico blanco texturado.

Código: EM FL SWING GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 83 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☒ Negro texturado
- ☐ Niquel mate
- ☐ Dorado mate

IP20



358°



20°

VOLVER
←
AL INDICE

DIFUSER GU10



Empotrable fijo para lámpara Dicroled. Tulipa difusora satinada.

Código: EM FL DIF GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 76 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate
- ☐ Dorado mate

VOLVER
←
AL INDICE

DIFUSER PLUS GU10



Empotrable fijo para lámpara Dicroled. Tulipa difusora satinada.

Código: EM FL DIFP GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 76 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate
- ☐ Dorado mate

VOLVER
←
AL INDICE

BALANZ GU10



Empotrable orientable para lámpara Dicroled. Cuerpo basculante ventilado.

Código: EM FL BAL GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 67 mm.

Huevo: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Níquel mate
- ☐ Dorado mate



↻ 30°

VOLVER
←
AL INDICE



DEEPER GU10



Empotrable fijo para lámpara Dicroled. Bafle profundo antideslumbrante.

Código: EM FL DEEP GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 115 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate
- ☐ Dorado mate



VOLVER
←
AL INDICE

DEEPER AR70 LED



Empotrable fijo para lámpara AR70 GU10. Baffle semi-profundo antideslumbrante.

Código: EM FL DEEP70 50

Lámpara: AR70 GU10

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 12V

Medidas: Ø 111 h: 85 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate
- ☐ Dorado mate



VOLVER
←
AL INDICE

ABSOLUT G9



Empotrable fijo para lámpara G9 Led.
Reflector de aluminio anodizado.

Código: EM FL ABSOLG9 50

Lámpara: G9 Led

Zócalo: G9

Potencia máxima: 1x6W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h:77 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate
- ☐ Dorado mate



VOLVER
←
AL INDICE



BOTTOM CORTO



Empotrable fijo para lámparas E27. Reflector de aluminio esmaltado. Tulipa difusora satinada.

Código: EM FL BOTTCT E27

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1x16W

Medidas: Ø 111 h:160 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Níquel mate
- ☐ Dorado mate



VOLVER
←
AL INDICE

BOTTOM LARGO



Empotrable fijo para lámparas E27. Reflector de aluminio esmaltado. Tulipa difusora satinada.

Código: EM FL BOTTLT E27

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1x16W

Medidas: Ø 111 h: 190 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:


- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate
- ☐ Dorado mate




VOLVER
←
AL INDICE



appliques



APLIQUE MONO EMISION AR111 LED CORTO



Aplique corto mono emisión para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques dobles, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI AR111 50 (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE AR111 50 (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

APLIQUE DOBLE EMISION AR111 LED CORTO



Aplicador corto doble emisión para 2 lámparas AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, plafones y BiCuerpos Neo
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI AR111 250 (IP40)

Código: AP NEE AR111 250 (IP65)

Lámpara: AR111 led

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 15W

Potencia máxima: 2 x 15W

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 160

Medidas: 160 x 185 x h 160

Colores:


- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

APLIQUE MONO EMISION AR111 LED LARGO



Aplique largo mono emisión para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques dobles, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 111 LED (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 100

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE 111 LED (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 100

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

APLIQUE DOBLE EMISION AR111 LED LARGO



Aplicador largo doble emisión para 2 lámparas de led 111 GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con aplicadores mono emisión, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 2111 LED (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 15W

Tensión: 220

Medidas: 160 x 185 x h 170

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE 2111 LED (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 x 15W

Tensión: 220V


Medidas: 160 x 185 x h 170

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

APLIQUE MONO EMISION 4 DICROLED



Aplique mono emisión para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques doble emisión, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 4LED (IP40)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 7W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE 4 LED (IP65)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 7W

Tensión: 220V


Medidas: 160 x 185 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

APLIQUE DOBLE EMISION 8 DICROLED



Aplicue doble emisión para 8 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 8LED (IP40)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 8 X 7W

Tensión: 220

Medidas: 160 x 185 x h 160

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE 8LED (IP65)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 8 x 7W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 160



Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE



NARUS



Difusor decorativo, bañador de pared, para lámparas Bulbo Led E27. Original efecto óptico en el frente. Fácil recambio de la lámpara. Construido en acero, esmaltado micro texturado.

Código: AP NA25 E27

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1 x 23W

Tensión: 220V

Medidas: 250 x 250 x 70 mm.

Colores:


- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☒ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

IP20



BANGA



Difusor decorativo asimétrico. Para lámparas Bulbo Led E27. Fácil recambio de la fuente lumínica. Construido en acero, esmaltado micro texturado.

Código: AP BG25 E27

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1 x 23W

Tensión: 220V

Medidas: 250 x 250 x 70 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☒ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

VOLVER
←
AL INDICE

IP20



APLIQUES BIE 2 y 3



Apliques decorativos bi-emisión, luz directa más indirecta. Antideslumbrantes.
Burbuja inferior difusora de luz directa. Diferentes fuentes lumínicas.
Disponibles en 2 tamaños.

Código: AP BI2 160

Lámpara: Bulbo Led
Zócalo: E27
Potencia máxima: 1x16W
Tensión: 220V
Medidas: Ø 280 h: 110 mm.
Colores:
Níquel mate

IP20

Código: AP BI2 175

Lámpara: G9 Led
Zócalo: G9
Potencia máxima: 1x6W
Tensión: 220V
Medidas: Ø 280 h: 110 mm.
Colores:
Níquel mate

IP20

Código: AP BI3 175

Lámpara: Bulbo Led
Zócalo: E27
Potencia máxima: 1x16W
Tensión: 220V
Medidas: Ø 370 h: 130 mm.
Colores:
Níquel mate

IP20


Código: AP BI3 260

Lámpara: G9 Led
Zócalo: G9
Potencia máxima: 2x6W
Tensión: 220V
Medidas: Ø 370 h: 130 mm.
Colores:
Níquel mate

IP20



APLIQUES WIQ



Aplicado para 2 lámparas AR111 Led GU10 o dicroled.

Código: AP WI DIC GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 7W

Tensión: 220 V

Medidas: 102 x 75 x h176

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado

Código: AP WI 111 GU10

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 15W

Tensión: 220 V


Medidas: 102 x 75 x h176

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado



proyectorres



BI CUERPO AR111 LED CORTO



BiCuerpo corto para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: BC NEI AR111 50 (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: BC NEE AR111 50 (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

BI CUERPO AR111 LED LARGO



BiCuerpo largo para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: BC NEI 111 LED (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 100 / 160 x 160 x h 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: BC NEE 111 LED (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 15W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 100 / 160 x 160 x h 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

BI CUERPO 4 DICROLED



BiCuerpo para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: BC NEI 4 LED (IP40)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 7W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x h 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: BC NEE 4 LED (IP65)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 7W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x h 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE



neo

design

es • ambiente de baño • jardinería • sillones • iluminación
ería • sillones • lista de enlaces de baño •
uería • muebles • ambientación

PRO
MO
CIO
NES

TARJETAS

Salvia
Macro
bancor
AHORA 12


Importador: Estilo Deco
Cult: 10-71219467-3
Marca: Incanto Group
Item: Y1157D
COLOUR: WHITE
QTY/CTN: 4 PCS
Description: DINING CHAIR
Net Weight: 36.09 KGS
MADE IN CHINA

15%
1%
0%
12%

15%
1%
0%
12%

Importador: Estilo Deco
Cult: 10-71219467-3
Marca: Incanto Group
Item: Y1157D
COLOUR: BLACK
QTY/CTN: 4 PCS
Description: DINING CHAIR
Net Weight: 36.09 KGS
MADE IN CHINA

colgantes



COLGANTE TESTA 111 LED GU10

Colgante cónico decorativo. Cono de aluminio, soporte inyectado a presión.

Para lámparas 111 Led GU10.

Disponible con florón o con base Régola de 1 a 4 luces.

Colores texturados y combinados con cromo.



Código: CO TE 5 111GU

Lámpara: 111 Led GU10

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 138, extensión 130 mm. - Cable 1500 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP40



VOLVER
←
AL INDICE



COLGANTE TESTA CON RÉGOLA 1, 2, 3 y 4 LUCES



Colgantes cónicos decorativos con base Régola de 1, 2, 3 y 4 luces. Disponibles para lámparas de AR111 Led .

Código: CO TERE G111 (1 - 2 - 3 - 4)

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia Máxima: 1 x 15W cada colgante

Tensión: 220V

Medidas: Colgantes Ø 138 h:130 mm. - Cable 1600 mm.
Régola 1 luz: 60x40x120 mm.
Régola de 2 luces: 60x40x300 mm.
Régola de 3 luces: 60x40x500 mm.
Régola de 4 luces: 60x40x700 mm.

- ☐ Blanco Texturado
- ☐ Aluminio Texturado
- ☐ Negro Texturado
- ☐ Cromo - Blanco Texturado
- ☐ Cromo - Aluminio Texturado
- ☐ Cromo - Negro Texturado

IP40

VOLVER
←
AL INDICE



COLGANTE TESTA E27



Colgante cónico decorativo. Cono de aluminio, soporte inyectado a presión.
Para lámparas Par 30 led.
Disponible con florón o con base Régola de 1 a 4 luces.
Colores texturados y combinados con cromo.



Código: CO TE 6 E27

Lámpara: Bulbo led.

Zócalo: E27

Potencia máxima: 16 W

Medidas: Ø 118, extensión 150 mm. - Cable 1500 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Cromo - Blanco texturado
- ☐ Cromo - Aluminio texturado
- ☐ Cromo - Negro texturado

IP20



VOLVER
←
AL INDICE

ATOM LED GU10



Colgante decorativo para lámparas Led GU10. Campana de acero y frente inyectado a presión.

Disponibles con orón individual o con base Régula de 1 a 4 luces.

También disponible para lámpara bulbo led E27.



Código: COAT GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 7 W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 100 h:110 mm. - Cable 1600 mm.

Colores:

-  Colores brillantes
-  Niquel mate
-  Cobre

IP40

VOLVER
←
AL INDICE

ATOM GU10 CON RÉGOLA 1, 2, 3 y 4 LUCES



Colgantes Atom con base Régola de 3 luces. Disponible para Led GU10.

Código: CO ATRE GU (1 - 2 - 3 - 4)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 7 W cada colgantes

Tensión: 220V

Medidas: Colgante Ø 100 h:110 mm. - Cable 1600 mm.

Régola 1 luz: 60x40x120 mm.

Régola 2 luces: 60x40x300 mm.

Régola 3 luces: 60x40x500 mm.

Régola 4 luces: 60x40x700 mm.

Colores:

 Colores brillantes

 Niquel mate

IP40



VOLVER
←
AL INDICE



ILUMINACIÓN CON DISEÑO

ATOM E27



Colgante decorativo para lámparas Led E27. Campana de acero y frente inyectado a presión. Disponible con florón individual o con base Régola de 1 a 4 luces. También disponible para lámparas Led GU10 o con tulipa difusora para lámpara bipín (12V 50W).

Código: CO AT E27

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 13W

Tensión: 220V

Medidas: Ø100 h 110mm. - Cable 1600mm

Colores:

-  Colores brillantes
-  Niquel mate
-  Cobre

IP20

VOLVER
←
AL INDICE



COLGANTES BiE 1, 2 y 3



Colgante decorativo bi-emisión. Antideslumbrante. Diferentes opciones de lámpara. También disponible en otros tamaños. El modelo G9 led no admite lámparas halógenas.

Código: CO BI1 G9 LED

Lámpara: G9 Led

Zócalo: G9

Potencia máxima: 6W

Tensión: 220V

Medidas: Ø140 h 64mm cable 1500mm

Código: CO BI2 160

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: e27

Potencia máxima: 1 x 16 W

Tensión: 220V

Medidas: Ø280 h 110 mm cable 1500mm

Código: CO BI2 175

Lámpara: G9 Led

Zócalo: G9

Potencia máxima: 2 x 6W

Tensión: 220V

Medidas: Ø280 h 64mm cable 1500mm

Código: CO BI3 260

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 2 x 23W

Tensión: 220V

Medidas: Ø370 h 130mm cable 1500mm

Código: CO BI3 360

Lámpara: G9 Led

Zócalo: G9

Potencia máxima: 3 x 6W

Tensión: 220V

Medidas: Ø370 h 130mm cable 1500mm

Colores:



■ Niquel mate

Colores:

■ Niquel mate

VOLVER
←
AL INDICE

módulos led/ sistemas



FORMA LED DIFUSOR



Módulo para tubo led con difusor de policarbonato.
Admite tubos de led de 60, 120 y 150 cm.
Múltiples opciones de instalación (ver Opciones de Montaje).
Permite modular en forma **angular** (ver Uniones L, T o X),
lateral (ver artefactos W o U) o **lineal**.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: FL FO LED DI 60

Lámpara: T8 LED

Zócalo: G13

Potencia máxima: 2 x 11W

Tensión: 220V

Medidas: 115 x 59 x 735 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: FL FO LED DI 120

Lámpara: T8 LED

Zócalo: G13

Potencia máxima: 2 x 22W

Tensión: 220V

Medidas: 115 x 59 x 1320 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: FL FO LED DI 150

Lámpara: T8 LED

Zócalo: G13

Potencia máxima: 2 x 25W

Tensión: 220V

Medidas: 115 x 59 x 1610 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

VOLVER
←
AL INDICE

FORMA LED LOUVER BLANCO



Módulo para tubo led con louver blanco.
Admite tubos de led de 60, 120 y 150 cm.
Múltiples opciones de instalación (ver Opciones de Montaje).
Permite modular en forma **angular** (ver Uniones L, T o X),
lateral (ver artefactos W o U) o **lineal**.
Luminarias especiales según proyecto.

VOLVER
←
AL INDICE

Código: FL FO LED LB 60

Lámpara: T8 LED
Zócalo: G13
Potencia máxima: 2 x 11W
Tensión: 220V
Medidas: 115 x 59 x 735 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: FL FO LED LB 120

Lámpara: T8 LED
Zócalo: G13
Potencia máxima: 2 x 22W
Tensión: 220V
Medidas: 115 x 59 x 1320 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: FL FO LED LB 150

Lámpara: T8 LED
Zócalo: G13
Potencia máxima: 2 x 25W
Tensión: 220V
Medidas: 115 x 59 x 1610 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

FORMA LED LOUVER CROMO



Módulo para tubo led con louver cromo.
Admite tubos de led de 60, 120 y 150 cm.
Múltiples opciones de instalación (ver Opciones de Montaje).
Permite modular en forma **angular** (ver Uniones L, T o X),
lateral (ver artefactos W o U) o **lineal**.
Luminarias especiales según proyecto.

VOLVER
←
AL INDICE

Código: FL FO LED LC 60

Lámpara: T8 LED

Zócalo: G13

Potencia máxima: 2 x 11W

Tensión: 220V

Medidas: 115 x 59 x 735 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: FL FO LED LC 120

Lámpara: T8 LED

Zócalo: G13

Potencia máxima: 2 x 22W

Tensión: 220V

Medidas: 115 x 59 x 1320 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: FL FO LED LC 150

Lámpara: T8 LED

Zócalo: G13

Potencia máxima: 2 x 25W

Tensión: 220V

Medidas: 115 x 59 x 1610 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado



FORMA LED MÓDULO CIEGO



Módulo ciego porta luminarias. Para combinar con módulos led incluyendo luminarias complementarias (cabezales, colgantes). Múltiples opciones de instalación (ver Opciones de Montaje). Permite modular en forma **angular** (ver Uniones L, T o X), **lateral** (ver artefactos W o U) o **lineal**. Luminarias especiales según proyecto.

Código: FL FO CI 60

Medidas: 115 x 59 x 735 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: FL FO CI 120

Medidas: 115 x 59 x 1320 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: FL FO CI 150

Medidas: 115 x 59 x 1610 mm

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado





FORMA LED W



Luminaria "W" para suspender, compuesto por 3 módulos Forma para tubo led (puede incluir módulos ciegos). Proporciona iluminación directa más indirecta. Disponible para tubos de led de 60cm, 120cm y 150cm. Puede unirse linealmente





FORMA LED U



Luminaria "U" para suspender o aplicar, compuesto por 2 módulos Forma para tubo led. Proporciona 180° de iluminación. Permite modular luminarias de manera lineal. Disponible para tubos de led de 60cn, 120cm y 150cm.





UNIONES FORMA L, T y X



Une dos, tres o cuatro módulos a 90°

Código: FL FO L

Medidas: 118 x 118 x 59 mm.

Código: FL FO T

Medidas: 120 x 118 x 59 mm.

Código: FL FO X


Medidas: 120 x 120 x 59 mm.

Colores:

- ☐ Blanco mate
- ☐ Aluminio texturado




OPCIONES DE MONTAJE



Los módulos Forma presentan varias opciones de montaje sobre pared o cielorraso. Siempre se adapta a la necesidad del proyecto.



bases



BASE RÉGOLA ESPECIAL




Base Régola 1, 1,5 y 2 metros para la instalación de cabezales y colgantes.
Porta driver para led. Fácil montaje. Cantidad de perforaciones para montaje de luminarias a determinar por el cliente.

Código:	BA RE 1000	BA RE 1500	BA RE 2000
Largo:	1mt	1,5mt	2mt
Medidas:	60 X 40 X 1000	60 X 40 X 1500	60 X 40 X 2000
Colores:			
☐	Blanco texturado		
☐	Aluminio texturado		
☐	Negro texturado		



BASE RÉGOLA STANDARD



Base Régola 1, 2, 3 y 4 luces para la instalación de cabezales y colgantes. Porta drivers para led. Fácil montaje.

Código: BA RE 120 BA RE 300 BA RE 500 BA RE 700

Luces:	1	2	3	4
Medidas:	60 X 40 X 120	60 X 40 X 300	60 X 40 X 500	60 X 40 X 700

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate





PUMA

UN REMIX
PARA TU
RUTINA
COLECCIÓN STUDIO

ENTRENA

CORRE

YAGMO

15

BASES PIANA PARA 1, 2 y 3 LUCES



Bases planas redondas para 1, 2 y 3 luces.

Código: BA PI 1

Medidas: Ø 120 h: 17 mm.

Código: BA PI 2

Medidas: Ø 170 h: 18 mm.

Código: BA PI 3

Medidas: Ø 170 h: 18 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado
- ☐ Niquel mate



CAJAS DIAX



Cajas porta equipo y porta transformador para riel. 3 tamaños

Código: CP DI MINI

Medidas: 115 x 60 x 30 mm.

Código: CP DI DIC


Medidas: 115 x 60 x 40 mm.

Código: CP DI HCI

Medidas: 140 x 90 x 40 mm.

Colores:

- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado
- ☐ Negro texturado



VOLVER
←
AL INDICE

ILUMINACIÓN CON DISEÑO

2

www.puntoiluminacion.com.ar
info@puntoiluminacion.com.ar