


catálogo plafones, apliques y bicuerpos Neo



PUNTO
ILUMINACIÓN

iluminación con diseño

APLIQUE MONO EMISION AR111 LED CORTO



Aplicador corto mono emisión para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques dobles, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI AR111 50 (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE AR111 50 (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 50W


Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

APLIQUE DOBLE EMISION AR111 LED CORTO



Aplicador corto doble emisión para 2 lámparas AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, plafones y BiCuerpos Neo
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI AR111 250 (IP40)

Código: AP NEE AR111 250 (IP65)

Lámpara: AR111 led

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 50W

Potencia máxima: 2 x 50W

Tensión: 220V

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 160

Medidas: 160 x 185 x h 160

Colores:

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

APLIQUE MONO EMISION AR111 LED LARGO



Aplique largo mono emisión para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques dobles, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 111 LED (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 100

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE 111 LED (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 100

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

APLIQUE DOBLE EMISION AR111 LED LARGO



Aplicador largo doble emisión para 2 lámparas de led 111 GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 2111 LED (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 X 50W

Tensión: 220

Medidas: 160 x 185 x h 170

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE 2111 LED (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 x 50W


Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 170

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

APLIQUE MONO EMISION 4 DICROLED



Aplicado mono emisión para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques doble emisión, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 4LED (IP40)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE 4 LED (IP65)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 50W


Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

APLIQUE DOBLE EMISION 8 DICROLED



Aplicado doble emisión para 8 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 8LED (IP40)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 8 X 50W

Tensión: 220

Medidas: 160 x 185 x h 160

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: AP NEE 8LED (IP65)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 8 x 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 185 x h 160

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado



PLAFÓN AR111 LED CORTO



Plafón corto para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI AR111 50 (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: PL NEE AR111 50 (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

PLAFÓN AR111 LED LARGO



Plafón largo para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI 111 LED (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 100

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: PL NEE 111 LED (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 50W


Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 100

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

PLAFÓN 4 DICROLED



Plafón para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI 4 LED (IP40)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: PL NEE 4 LED (IP65)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado



BI CUERPO AR111 LED CORTO



BiCuerpo corto para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: BC NEI AR111 50 (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: BC NEE AR111 50 (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

BI CUERPO AR111 LED LARGO



BiCuerpo largo para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: BC NEI 111 LED (IP40)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 100 / 160 x 160 x h 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: BC NEE 111 LED (IP65)

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 100 / 160 x 160 x h 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

BI CUERPO 4 DICROLED



BiCuerpo para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: BC NEI 4 LED (IP40)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 X 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x h 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado

Código: BC NEE 4 LED (IP65)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 50W

Tensión: 220V

Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x h 42

Colores:

- ☒ Negro texturado
- ☐ Blanco texturado
- ☐ Aluminio texturado



ILUMINACIÓN CON DISEÑO

info@puntoiluminacion.com.ar

www.puntoiluminacion.com.ar