


ZENT

cabezales
con led integrado


PUNTO
ILUMINACION

iluminamos con diseño

ILUMINAMOS CON DISEÑO

 **PUNTO**
ILUMINACION



www.puntoiluminacion.com.ar



info@puntoiluminacion.com.ar

ILUMINAMOS CON DISEÑO



ZENT

PRECISION HECHA LUZ

ZENT combina diseño esencial, calidad de luz y tecnología integrada en una familia de cabezales cilíndricos orientables concebida para integrarse naturalmente a la arquitectura.

Disponible en diferentes potencias, tamaños y aperturas, ofrece la versatilidad necesaria para resolver proyectos residenciales, comerciales y de retail con una estética común.

Su tecnología COB de alta eficiencia, CRI 90, uniformidad cromática SDCM <3 y cromaticidad On BBL proporcionan una luz precisa, uniforme y de elevada calidad. El driver TRIAC integrado, dimmerizable y flicker free aporta confort visual y simplifica la instalación.

Construido en aluminio forjado, ZENT optimiza la disipación térmica y contribuye a mantener un rendimiento lumínico estable a lo largo del tiempo.

Diferentes potencias y aperturas para cada proyecto.
Fotometrías, Bloques CAD e info Técnica disponibles.



www.puntoiluminacion.com.ar



info@puntoiluminacion.com.ar


ILUMINAMOS CON DISEÑO



ZENT 10 W - CABEZAL CON LED INTEGRADO



CODIGO	CA ZE 102130	CA ZE 102430	CA ZE 103830
POTENCIA	10 W	10 W	10 W
COB	BRIDGELUX	BRIDGELUX	BRIDGELUX
DRIVER	TRIAC BUILT-IN 	TRIAC BUILT-IN 	TRIAC BUILT-IN 
ANGULO	21°	24°	38°
TEMP. COLOR	3000 K	3000 K	3000 K
MEDIDAS	Ø 62 x 140	Ø 62 x 140	Ø 62 x 140
MOVIMIENTO	BASCUL. 90° GIRO 358°	BASCUL. 90° GIRO 358°	BASCUL. 90° GIRO 358°
COLORES	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT



ACCESORIOS
DISPONIBLES

FILTRO PANAL DE ABEJA (HONEYCOMB) COD. AC PAZE 62




www.puntoiluminacion.com.ar



info@puntoiluminacion.com.ar

ILUMINAMOS CON DISEÑO

 **PUNTO**
ILUMINACIÓN



www.puntoiluminacion.com.ar




info@puntoiluminacion.com.ar

ILUMINAMOS CON DISEÑO

ZENT 15 W - CABEZAL CON LED INTEGRADO



CODIGO	CA ZE I52230	CA ZE I52430	CA ZE I53830
POTENCIA	15 W	15 W	15 W
COB	BRIDGELUX	BRIDGELUX	BRIDGELUX
DRIVER	TRIAC BUILT-IN 	TRIAC BUILT-IN 	TRIAC BUILT-IN 
ANGULO	22°	24°	38°
TEMP. COLOR	3000 K	3000 K	3000 K
MEDIDAS	Ø 62 x 140	Ø 62 x 140	Ø 62 x 140
MOVIMIENTO	BASCUL. 90° GIRO 358°	BASCUL. 90° GIRO 358°	BASCUL. 90° GIRO 358°
COLORES	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT



ACCESORIOS
DISPONIBLES

FILTRO PANAL DE ABEJA (HONEYCOMB) COD. AC PAZE 62




www.puntoiluminacion.com.ar



info@puntoiluminacion.com.ar

ILUMINAMOS CON DISEÑO

 **PUNTO**
ILUMINACION



www.puntoiluminacion.com.ar



info@puntoiluminacion.com.ar


ILUMINAMOS CON DISEÑO



ZENT 30 W - CABEZAL CON LED INTEGRADO



CODIGO	CA ZE 302430	CA ZE 303830
POTENCIA	30 W	30 W
COB	BRIDGELUX	BRIDGELUX
DRIVER	TRIAC BUILT-IN 	TRIAC BUILT-IN 
ANGULO	24°	38°
TEMP. COLOR	3000 K	3000 K
MEDIDAS	Ø 85 x 170	Ø 85 x 170
MOVIMIENTO	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °
COLORES	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT



ACCESORIOS
DISPONIBLES

FILTRO PANAL DE ABEJA (HONEYCOMB) COD. AC PAZE 85




www.puntoiluminacion.com.ar



info@puntoiluminacion.com.ar

ZENT - FILTRO PANAL DE ABEJA (HONEYCOMB)



Filtro Honeycomb para ZENT 10/15 W

CODIGO	AC PAZE 62
APLICACION	CONTROL DE DESLUMBRAMIENTO
TIPO	REJILLA ALVEOLAR HONEYCOMB
MEDIDAS	Ø 41 x 5
MONTAJE	FRONTAL SOBRE OPTICA
COLOR	NEGRO



Filtro Honeycomb para ZENT 30 W

CODIGO	AC PAZE 85
APLICACION	CONTROL DE DESLUMBRAMIENTO
TIPO	REJILLA ALVEOLAR HONEYCOMB
MEDIDAS	Ø 67 x 5
MONTAJE	FRONTAL SOBRE OPTICA
COLOR	NEGRO

OPCIONAL: Accesorio óptico de estructura alveolar que limita la visión lateral directa de la fuente de luz, reduciendo el deslumbramiento y mejorando el control y el confort visual.

Su geometría favorece un mayor control de la luz parásita, manteniendo la precisión y definición del haz.



info@puntoiluminacion.com.ar

www.puntoiluminacion.com.ar